



Offentligt udbud vedrørende anskaffelse af nye persiener Dr. Ingrids Hospital

Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, skal vurdere levering, implementering og montering med hensyn til en samlet og kvalitativ optimal løsning for installation af nye persiener og visse områder med mørklægning, i 2026 og 2027.

Dette udbud er annonceret på govgn.gl.

Udbuddet omfatter konkret levering og montering af 250 sæt rullegardiner som beskrevet nedenfor, idet vi af hensyn til ligebehandling og gennemsigtighed også efterspørger et tilsvarende produkt, som det nævnte på de kvalitative forhold.

Der tilbydes i forhold til nedenstående / Design eller tilsvarende produkt kan tilbydes;

Rullegardin Futura	Dess.nr. 5274 (Eller tilsvarende produkt)
Kassette type:	Kassette kant hvid
Sidelister:	Sidelister hvid
Tunge type:	V
Betjenings type:	metalkæde

Løsningen til DIH omfatter således som udgangspunkt 2 produkter som er det ovennævnte produkt samt mørklægning på stuerne og evt. øvrige særlige områder.

Efter udbuddets gennemførelse vil en intern gruppe vælge de farver der skal leveres - der vil være forskellige behov i afdelingerne.

Der vil desuden blive udarbejdet en plan for implementering og montering med den valgte tilbudsgiver.

Produktet skal have følgende egenskaber (minimumskrav);

- Ingen kemikalier
- Afvisende for smuds og bakterier
- Tætvævet og flammehærdende, brandsikkert Klasse EN 13773
- Tætsiddende i fast ramme
- Nemt at rengøre



Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det Grønlandske Sundhedsvæsen

I øvrigt skal også gælde 5 års garanti.

Af hensyn til patientsikkerhed og medarbejdersikkerhed m.v. er der tale om ubetinget opfyldelse af de beskrevne minimumskrav.

Tilbuddet bedes indeholde;

1. Samlet netto tilbudssum samt oplysning om forventet fragt- og monteringsomkostninger.
2. Beskrivelse af kvalitet og efterlevelse af minimumskrav.
3. Forventet tid for samlet levering herunder produktion, fragt/levering og montering.
4. Forventet omkostninger i forbindelse med nedtagning af nuværende gardiner m.v.

Tilbud med bilag og produktbeskrivelse/datablade – bedes venligst fremsendt til udbud@peqqik.gl og cbje@peqqik.gl, den 3. august 2026 kl. 12.00. Spørgsmål sendes senest den 24. juli 2026 kl. 12.00, hvorefter svar udsendes den 27. juli 2026.

Leveringstid bedes oplyst i tilbuddet.

Spørgsmål kan rettes til cbje@peqqik.gl.

Ordren tildeles den tilbudsgiver giver det bedste tilbud ud fra kriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" baseret på underkriterier kvalitet (40%), pris (40%) og leveringstid (20%).

Vedståelsesfrist er 30 dage.

Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge Erklæring om egnethed jf. Den Grønlandske Udbudslovgivning.